

Персональное предложение



ЯС N120 Изотермический фургон (возможно дооснастить ХОУ,
гидробортом)

Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией, возможными условиями приобретения и техническими характеристиками интересующего Вас автомобиля JAC N120 Изотермический фургон (возможно дооснастить ХОУ, гидробортом) .



Приведенная иллюстрация может незначительно отличаться по цвету, внешнему виду и комплектации от выбранного автомобиля

Комплектация	Изотермический фургон (возможно дооснастить ХОУ, гидробортом)	
Цвет кузова	Белый	
Трансмиссия	МКПП	
Привод	4*2	
Тип топлива	Дизель	
Год выпуска	2024	
Двигатель	Дизельный	
Мощность	206 л.с.	

Комплектация

Габаритные размеры ДхШхВ
6800х2600х2500мм

Внутренние размеры ДхШхВ

(погрешность 0,5%) 6590х2460х2250мм

Внутренний объем, м3 36,47

Вместимость фургона в паллетах, шт. 16

Каркас Сэндвич-панели (склейка под давлением). Сэндвич панели являются несущими элементами.

Надрамник Сборно-сварная конструкция из стали 09Г2С с полимерно-порошковым покрытием. Без сквозного крепления.

Утеплитель Экструдированный пенополистирол Трак 250

Внешняя обшивка Плакированный металл. Толщина – 0,55 мм.

Цвет белый

Внутренняя обшивка Плакированный металл. Толщина – 0,55 мм.

Цвет белый

Состав панелей

Фронтальная панель -Внешняя обшивка

-Влагостойкая фанера 9 мм

-Утеплитель 100 мм

-Влагостойкая фанера 4 мм

-Внутренняя обшивка

Крыша -Внешняя обшивка

-Утеплитель 100 мм

-Внутренняя обшивка

Борта -Внешняя обшивка

-Утеплитель 60 мм

-Внутренняя обшивка

Задние двери -Армированный пластик 1,5 мм

-Влагостойкая фанера 4 мм

-Утеплитель 80 мм

-Внутренняя обшивка

Пол -Оцинкованный металл 0,5 мм

-Влагостойкая фанера 6 мм

-Утеплитель 100 мм

-Влагостойкая фанера 24 мм

-Антискользящий пластик 2 мм

Внешняя обвязка Анодированный алюминиевый уголок со скосом под 45°

Внутренняя обвязка Оцинкованный уголок

Отбортовка Оцинкованный уголок на высоту 200 мм от пола

Задние двери Задние двустворчатые двери с углом открывания 270°

Ручки – нержавеющие Δ-видные, 4 шт.

Петли - нержавеющие, по 4 петли на дверь;

Уплотнитель - 5-лепестковый резино-пластиковый с ответной частью

Проем дверей П-образный из нержавеющей стали

Фиксатор двери в открытом положении Г-образный оцинкованный расположенный на бортах под фургоном, 2 шт.

Т-образный, 1шт

Лестница Оцинкованная выдвижная с двумя/одной ступенями.

Поручень Пластиковый, на заднем проеме между петлями

Освещение Светодиодная лента, смонтированная на потолке с правой стороны в алюминиевом коробе рассеивателем на 2/3 внутренней длины фургона. Вкл/Выкл из кабины водителя

Пластиковые крылья 2 шт., с резиновыми брызговиками

Задний противоподкатный брус В комплектации шасси.

Боковая защита Аллюминиевые горизонтальные полосы на поворотно-откидных кронштейнах

Отбойники Роликовые, 2 шт.

Водоотвод V- образный на крыше фургона.

Защита панелей Нержавеющая/Алюминиевая защита от удара фурнитурой на бортовых панелях, 2 шт. Боковая дверь

- Дополнительно: установка тахографа, отопителя, отключение мочевины. Субсидия 500 000 при покупке у лизинг-партнеров

Общая стоимость автомобиля, руб :

По запросу

Стоимость автомобиля с учетом выгод, руб :

По запросу

Данное предложение действительно на 13 октября 2026 г.

Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Данное предложение действительно на 13 октября 2026 г.

До подписания договора купли-продажи ДЖАК-ЦЕНТР КРАСНОЯРСК вправе изменить комплектацию и стоимость указанного автомобиля в одностороннем порядке.

По всем вопросам Вы можете обращаться к Вашему продавцу - консультанту по телефону, или по указанному адресу электронной почты.

Всегда рады работать для Вас!